щество с ограниченной ответственностью Консультационный Центр "ПОИСК"; Регистрационный номер - 422 от 31.01.2017		
лное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21АЖ44	03.02.2016	бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда

№ СОУТ-2021/-ЗЭ (идентификационный номер) 28.04.2021 (дата)

а основании:
едерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
иказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной нки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы ета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
иказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № ЖНЗ-20/21 от 23.03.2021
ведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
сударственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Нагатинский юн»; Адрес: 115407, г.Москва, ул. Нагатинская наб., д.54

ля проведения специальной оценки условий труда по договору № СОУТ-2021/КЦ от 26.03.2021
влекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
щество с ограниченной ответственностью Консультационный Центр "ПОИСК"; 115280, г. сква, 1-й Автозаводский пр-д, д. 4, кор. 1 тел.; Регистрационный номер - 422 от 31.01.2017
сперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
ведева Т.П. (№ в реестре: 1355); Баранов А.А. (№ в реестре: 2137); Иванников Ф.А. (№ в стре: 1338)

езультат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: *24*
Рабочие места, подлежащие декларированию:

очие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
сутствуют

очие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или устимые условия труда):

лектромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (1 чел.);
лесарь-сантехник (1 чел.);
лесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА) (1 чел.);
истильщик вентиляционных установок (1 чел.);
Чистильщик вентиляционных установок (1 чел.);
4 (5А). Чистильщик вентиляционных установок (1 чел.);
лектромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию (1 чел.);
лектромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию (1 чел.);
Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики (1 чел.);
4 (9А). Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики (1 чел.);
Водитель автомобиля (4 чел.);
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4 чел.);
Начальник участка (1 чел.);
Слесарь-сантехник (4 чел.).

Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: *15*
Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: *9*
Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: *0*
Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания: *0*

. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: 0

. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Химический	9

полнительные разделы:

. Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не оводилась:

Производитель работ (прораб) (1 чел.);
. Электрогазосварщик (4 чел.);
. Электрогазосварщик (1 чел.);
. Электрогазосварщик (1 чел.);
. Электрогазосварщик (1 чел.);
. Электрогазосварщик (1 чел.);
. Электрогазосварщик (1 чел.);
. Электрогазосварщик (1 чел.);
. Электрогазосварщик (1 чел.);
. Электрогазосварщик (1 чел.).

10. Количество рабочих мест, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не оводилась: 10

11. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда, подлежащих кларированию: 14

12. Количество рабочих мест, на которых проведена идентификация: 14

13. Рабочие места, не подлежащие декларированию (требуется оценка в следующий цикл проведения ОУТ):

Производитель работ (прораб) (1 чел.);
. Электрогазосварщик (4 чел.);
. Электрогазосварщик (1 чел.);
. Электрогазосварщик (1 чел.);
. Электрогазосварщик (1 чел.);
. Электрогазосварщик (1 чел.);
. Электрогазосварщик (1 чел.);
. Электрогазосварщик (1 чел.);
. Электрогазосварщик (1 чел.);
. Электрогазосварщик (1 чел.).

Результаты специальной оценки условий труда представлены в:
картах СОУТ;
протоколах оценок и измерений ОВПФ;
сводной ведомости результатов СОУТ.

По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по лучшению условий труда для 9 рабочих мест.

Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:
) считать работу по СОУТ завершенной;
) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения аботодателю.
ополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

ксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1355	Эксперт по анализу факторов условий труда		Медведева Т.П.
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

2137	Эксперт по анализу факторов условий труда		Баранов А.А.
в реестре	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)
кспертов)			
1338	Руководитель Испытательной лаборатории, эксперт по анализу факторов условий труда		Иванников Ф.А.
в реестре	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)
кспертов)			

Консультационный Центр "ПОИСК" г. Москва

КОПИЯ ВЕРНА

Директор

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Районный жилищник района Нагатинский Затон для документов